



DIABETE : POURQUOI FAUT-IL ALLER PLUS SOUVENT CHEZ LE MEDECIN-DENTISTE ?

Dr Carlos Madrid, Chef de Service
Dresse Pia Thomsen, Médecin-dentiste



Service de Stomatologie et de Médecine Dentaire



Votre diabète peut altérer votre santé bucco-dentaire et abîmer vos dents !

Si un diabète vous a été diagnostiqué, vous devez savoir que cette maladie peut provoquer non seulement des problèmes de santé générale, mais elle peut également être associée à des troubles de votre état bucco-dentaire, comme :

- Une augmentation du risque de carie
- Une aggravation du risque de maladie parodontale (les gencives et l'os qui supporte vos dents sont plus fragiles)
- Un risque accru d'infections en général
- Un retard dans la cicatrisation des plaies de la bouche (après une extraction dentaire et même un détartrage par exemple)

N'oubliez pas de dire à votre médecin-dentiste :


- Qu'un diabète a été diagnostiqué chez vous
- Si ce diabète est équilibré ou non équilibré
- Si d'autres modifications sont intervenues dans votre état de santé depuis votre dernière consultation
- La liste des médicaments que vous prenez quotidiennement (apportez-
là avec vous lors du premier rendez-vous et chaque fois qu'elle change !)



Le diabète et la carie : quels liens ? Quels remèdes ?

Lorsque le diabète n'est pas équilibré, le taux de glucose (sucre) est élevé dans la salive; cela accroît sensiblement le risque de carie dentaire.

Ce risque peut être en grande partie maîtrisé par des visites régulières chez votre médecin-dentiste pour contrôle, détartrage et motivation à l'hygiène bucco-dentaire.




Le diabète et vos gencives

La maladie parodontale qui concerne vos gencives et l'os qui porte les dents dépend de l'équilibre de votre diabète : les diabétiques développent plus souvent des maladies des gencives et de façon plus sévère.

Les premiers signes sont :

- Des gencives rouges, gonflées, douloureuses au contact et qui saignent facilement
- Des dents qui deviennent mobiles
- Une détérioration du confort de votre prothèse dentaire amovible

Diabète et mycoses orales



Les mycoses (on dit parfois les champignons) se produisent plus souvent chez les diabétiques. La diminution de la salive et l'élévation du taux de glucose dans la salive favorisant la multiplication des champignons.

Les signes les plus courants sont :

- Des taches blanches ou rouges sur la langue ou dans la bouche
- Des sensations de brûlure sur la langue ou dans la bouche

CE QU'IL FAUT FAIRE !

Maintenir une bonne hygiène dentaire
Effectuer deux contrôles dentaires par an
Surveiller votre bouche et contacter votre
médecin-dentiste en cas de doute



Service de Stomatologie et de Médecine Dentaire
Dr Carlos Madrid
Directeur Médical – Chef de Service
Rue du Bugnon 44 – 1011 Lausanne
Tél. +41 21 314 47 47 – Fax +41 21 314 47 70